



TRIPLO W
Criamos Segurança!



F-MA300

Control de Acesso Biométrico



TRIPLO W
Criamos Segurança

F-MA300

Control de Acceso
Biométrico


Vía Web (TCP/IP)

Resistente al agua
(Protección IP65)

Reloj de Fichar




Dimensiones



F-MA300

73 x 148 x 34,5 (mm)

Funciones / Interfaz



Detalles del producto



Estructura Robusta

Clasificación IP65 a prueba de agua y polvo.



Zumbador integrado

Avisos de audio de aceptación o rechazo de usuarios válidos y/o inválidos.




LED indicador de estado

Indicador LED de aceptación o rechazo de usuarios válidos y/o inválidos.



Entrada / Salida Wiegand

Soporta el protocolo de comunicación Wiegand.



Comunicación

Interfaz de red TCP/IP o RS485.



Modo de apertura

Huella digital o tarjeta RFID.



Capacidad de almacenamiento

Capacidad para 1,500 huellas digitales, 10,000 tarjetas RFID y 100,000 registros/eventos.



Protección y alarma

Alarma anti sabotaje y de apertura ilegal de la puerta. Activa la salida para la alarma externa, luz de aviso.




Estructura metálica

Protección anti vandalismo para la instalación exterior.



Resistente al agua IP65

Clasificación IP65 – Resistente al agua y polvo.





LED indicador de estado

Indicador LED de aceptación o rechazo de usuarios válidos y/o inválidos.

Múltiples opciones de conectividad

Entrada / Salida Wiegand, interfaz de red TCP/IP y RS485.





Protección y alarma

Alarma anti sabotaje y de apertura ilegal de puerta. Activa la salida para la alarma externa, luz de aviso.

Instalación simple

Una placa metálica de fijación hace que la instalación sea fácil y rápida.



Capacidad de almacenamiento

Capacidad para 1,500 huellas digitales, 10,000 tarjetas RFID y 100,000 registros/eventos.

Conexión USB incorporada

Soporta una conexión USB y pen drive USB para descarga de datos.






Control de acceso multifunciones

Sistema anti passback
Interacción con otros equipos

Configuración





TRIPLO W
Criamos Segurança!

Rua 10 de Junho, nº 36
4485-010 Aveleda VDC
Tel.: +351 22 999 55 76
Email: geral@triplow.pt
Site: www.triplow.pt

Documento únicamente para efectos informativos, estando la presente información sujeta a cambios sin previo aviso debido a la evolución constante del producto. Triplo W no se responsabiliza por ningún posible error u omisión en el presente documento.

