

Guia de Instalação Manual do Utilizador

# TW200K

Teclado Touch e Leitor de Cartão Com Gestão Remota






# ATENÇÃO:


Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.

Tenha atenção ao nível de bateria para poder efectuar a substituição das pilhas atempadamente.

#### Dimensões




## Conteúdo da Embalagem




## Especificações Técnicas

MODELO	TW200K
MATERIAL	Alumínio
DIMENSÕES (mm)	280 x 38 x 25 mm
PESO (KG)	1,3 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP67
STANDALONE	Sim (NC/COM/NO)
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth, APP, Código, Cartão de Proximidade
RECOLHA DE DADOS	APP / Browser
MEMÓRIA DE UTILIZADORES	150 Códigos Personalizados
	> 300 Cartões Mifare
MEMÓRIA DE CARTÕES	20.0000
VOLTAGEM	12V DC
CONSUMO FUNCIONAMENTO	350mA
CONSUMO STANDBY	15µA
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-20°   +65°
HUMIDADE DE TRABALHO (%)	30% ~ 95%

# Instalação




#### Exemplo de Instalação




#### Esquema Eléctrico



Fonte de Alimentação K80 (para Controlo de Acessos)



Fonte de Alimentação Comum



#### Programação da Aplicação TT Lock

A instalação está completa!

Para emparelhar e configurar o controlo, por favor utilize o código QR ou a hiperligação para aceder ao manual da TTLock.





www.triplow.pt/TTLOCK





