



TRIPLO W
Criamos Segurança!

TW300K

Guia de Instalação
Manual do Utilizador

Teclado Touch | Leitor de Cartões
com ligação Bluetooth / Wi-Fi



TTLOCK APP


<https://triplow.pt/TTLOCK>



Bluetooth
4.1



* apenas com
gateway




ATENÇÃO:

Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro.




www.triplow.pt




Especificações Técnicas

MATERIAL	Alumínio
COR	Prata / Preto
DIMENSÕES (mm)	125 x 79 x 18.5 mm
PESO (KG)	1.1 Kg
GRAU DE PROTECÇÃO	IP66
TIPOS DE ABERTURA	Bluetooth 4.1, APP, Código, Cartão de Proximidade
SOFTWARE COMPATÍVEL	TTLock, TTHotel, TTRenting
VOLTAGEM	12V DC
CONSUMO (FUNCIONAMENTO)	1 A
CONSUMO (STANDBY)	15 mA
CAPACIDADE DE DADOS	100 Cartões
TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)	-20º ~ +65º
HUMIDADE DE TRABALHO (%)	30% ~ 95%
DISTÂNCIA DE LEITURA	< 55mm
TEMPO RECONHECIMENTO (/s)	1.5 s
GATEWAY	Não incluído, necessário para Wi-Fi




Fonte de Alimentação



Esquema Eléctrico



Fonte de

Alimentação
o K80




Fonte de

Alimentação
Comum



Reiniciar



Para reiniciar o produto, deve desaparafusar a parte de trás.

Com o equipamento ligado, pressionar uns segundos o botão dourado indicado na imagem ao lado e inserir o código 000# no teclado.

O processo será bem sucedido se no final o

